





## TENDZONE

### Mixer Digitali serie TIMON Per applicazioni Public Address

modello	foto	descrizione	prezzo
TIMON 8E**		Mixer audio digitale, 4 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 4 uscite bilanciate, equalizzatore parametrico, 1 filtro anti feedback assegnabile, limiter, delay, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica, controllo remoto tramite pannelli RC-VOL e RC-TP4 attraverso switch PoE (non in dotazione).	986,00
TIMON 16E*		Mixer audio digitale, 8 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 8 uscite bilanciate, equalizzatore parametrico, 1 filtro anti feedback assegnabile, automixer, limiter, delay, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica, controllo remoto tramite pannelli RC-VOL e RC-TP4 attraverso switch PoE (non in dotazione).	1.217,00






\* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna  
 \*\* = prodotto su richiesta normalmente disponibile in 3 settimane  
 \*\*\* = prodotto in esaurimento



## TENDZONE

### Mixer Digitali serie SOLON

Per sale Conferenze e Riunioni con Automixer e Antifeedback

modello	foto	descrizione	prezzo
SOLON 8A**		Mixer audio digitale, 4 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 4 uscite bilanciate, equalizzatore grafico 31 bande (ingressi), equalizzatore parametrico (uscite), 1 filtro anti feedback assegnabile, limiter, delay, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	1.107,00
SOLON 16A*		Mixer audio digitale, 8 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 8 uscite bilanciate, equalizzatore parametrico, automixer, 1 filtro anti feedback assegnabile, limiter, delay, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	1.410,00
SOLON 20A**		Mixer audio digitale, 12 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 8 uscite bilanciate, equalizzatore parametrico, automixer, 1 filtro anti feedback assegnabile, limiter, delay, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	1.600,00
SOLON 24A*		Mixer audio digitale, 12 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 12 uscite bilanciate, equalizzatore parametrico, automixer, 1 filtro anti feedback assegnabile, limiter, delay, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	1.739,00
SOLON 32A*		Mixer audio digitale, 16 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 16 uscite bilanciate, equalizzatore parametrico, automixer, 1 filtro anti feedback assegnabile, limiter, delay, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	2.187,00

\* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna

\*\* = prodotto su richiesta normalmente disponibile in 3 settimane


\*\*\* = prodotto in esaurimento



# TENDZONE

## Mixer Digitali serie SOLON EX

Per sale Conferenze e Riunioni con Automixer, Antifeedback e bus di espansione

modello	foto	descrizione	prezzo
<b>SOLON M880/EX PLUS*</b>		Mixer audio digitale, 8 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 8 uscite bilanciate, equalizzatore parametrico, automixer, 1 filtro anti feedback assegnabile, cancellatore d'eco assegnabile limiter, delay, bus di espansione 8 in/8 out, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	1.531,00
<b>SOLON M1616/EX PLUS*</b>		Mixer audio digitale, 16 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 16 uscite bilanciate, equalizzatore parametrico, automixer, 1 filtro anti feedback assegnabile, cancellatore d'eco assegnabile, limiter, delay, bus di espansione 8 in/8 out, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	2.288,00

\* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna

\*\* = prodotto su richiesta normalmente disponibile in 3 settimane





\*\*\* = prodotto in esaurimento



## TENDZONE

### Mixer Digitali serie SOLON DANTE PLUS

Per sale Conferenze e Riunioni con Automixer, Antifeedback ed interfaccia Dante

modello	foto	descrizione	prezzo
<b>SOLON M440/DANTE PLUS**</b>		Mixer audio digitale, 4 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 4 uscite bilanciate, equalizzatore grafico 31 bande (ingressi), equalizzatore parametrico (uscite), 1 filtro anti feedback assegnabile, cancellatore d'eco assegnabile limiter, delay, interfaccia Dante 16 in/16 out, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	1.338,00
<b>SOLON M880/DANTE PLUS**</b>		Mixer audio digitale, 8 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 8 uscite bilanciate, equalizzatore parametrico, automixer, 1 filtro anti feedback assegnabile, cancellatore d'eco assegnabile, limiter, delay, interfaccia Dante 16 in/16 out, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	1.866,00
<b>SOLON M1208/DANTE PLUS**</b>		Mixer audio digitale, 12 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 8 uscite bilanciate, equalizzatore parametrico, automixer, 1 filtro anti feedback assegnabile, cancellatore d'eco assegnabile, limiter, delay, interfaccia Dante 16 in/16 out, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	2.070,00
<b>SOLON M1616/DANTE PLUS**</b>		Mixer audio digitale, 16 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 16 uscite bilanciate, equalizzatore parametrico, automixer, 1 filtro anti feedback assegnabile, cancellatore d'eco assegnabile, limiter, delay, interfaccia Dante 16 in/16 out, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	2.622,00

\* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna

\*\* = prodotto su richiesta normalmente disponibile in 3 settimane





\*\*\* = prodotto in esaurimento



## TENDZONE

### Mixer Digitali serie THYCO

Per sale Conferenze e Riunioni con Ibrido telefonico e Cancellatore d'eco

modello	foto	descrizione	prezzo
THYCO T440/TC**		Mixer audio digitale, 4 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 4 uscite bilanciate, equalizzatore grafico 31 bande (ingressi), equalizzatore parametrico (uscite), 1 filtro anti feedback assegnabile, cancellatore d'eco assegnabile, limiter, delay, ibrido telefonico per linea analogica integrato, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	1.243,00
THYCO T880/TC**		Mixer audio digitale, 8 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 8 uscite bilanciate, equalizzatore parametrico, automixer, 1 filtro anti feedback assegnabile, cancellatore d'eco assegnabile, limiter, delay, ibrido telefonico per linea analogica integrato, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	1.535,00
THYCO T1208/TC**		Mixer audio digitale, 12 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 8 uscite bilanciate, equalizzatore parametrico, automixer, 1 filtro anti feedback assegnabile, cancellatore d'eco assegnabile, limiter, delay, ibrido telefonico per linea analogica integrato, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	1.742,00
THYCO T1212/TC*		Mixer audio digitale, 12 ingressi bilanciati line/mic (phantom 48V), 12 uscite bilanciate, equalizzatore parametrico, automixer, 1 filtro anti feedback assegnabile, cancellatore d'eco assegnabile, limiter, delay, ibrido telefonico per linea analogica integrato, porta RJ-45 per collegamento pannelli RC, LAN per gestione tramite software, RS-232 per controllo da sistemi di domotica.	1.888,00

\* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna

\*\* = prodotto su richiesta normalmente disponibile in 3 settimane





\*\*\* = prodotto in esaurimento



## TENDZONE

### Pannelli di controllo serie RC

per mixers serie TIMON E, SOLON (comprese EX, DANTE PLUS) e THYCO

modello	foto	descrizione	prezzo
RC-PS*		Pannello di controllo da incasso, 1 pulsante con led per attivazione microfono, ingresso microfonico XLR con comunicazione over IP verso il mixer, comunicazione TCP/IP su porta RJ-45, alimentabile da switch PoE o da porta RC-Link del mixer, possibilità di collegare più pannelli allo stesso mixer, fornito con box da incasso, dimensioni esterne 70x114 mm.	469,00
RC-VOL*		Pannello di controllo da incasso, 1 potenziometro ed 1 barra a led configurabili, comunicazione TCP/IP su porta RJ-45, alimentabile da switch PoE o da porta RC-Link del mixer, possibilità di collegare più pannelli allo stesso mixer, fornito con box da incasso, dimensioni esterne 70x114 mm.	434,00
RC-TP4*		Pannello di controllo da incasso, 4 pulsanti programmabili con led multicolore, comunicazione TCP/IP su porta RJ-45, alimentabile da switch PoE o da porta RC-Link del mixer, possibilità di collegare più pannelli allo stesso mixer, fornito con box da incasso, dimensioni esterne 70x114 mm.	328,00
RC-MIX4*		Pannello di controllo da incasso, 12 pulsanti programmabili con led multicolore, 4 potenziometri con indicatore circolare a led, 1 pulsante con led per attivazione microfono, ingresso microfonico XLR con comunicazione over IP verso il mixer, comunicazione TCP/IP su porta RJ-45, alimentabile da switch PoE o da porta RC-Link del mixer, possibilità di collegare più pannelli allo stesso mixer, fornito senza box da incasso, dimensioni esterne 170x114 mm.	779,00

\* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna  
\*\* = prodotto su richiesta normalmente disponibile in 3 settimane  
\*\*\* = prodotto in esaurimento



## TENDZONE

### Amplificatori Digitali serie DA (in phase out)


modello	foto	descrizione	prezzo
DA 2250***		Amplificatore digitale 2 canali, 250W/8Ω 350W/4Ω per canale, risposta in frequenza 20 Hz-20 KHz, THD<0.05% @8Ω/1KHz, SN >90 dB ingressi bilanciati su XLR, circuito integrato di protezione (DC, corto circuito, temperatura, softstart), ventilazione forzata a velocità variabile, 1 unità rack, 2.55 Kg.	492,00
DA 8100***		Amplificatore digitale 8 canali, 100W/8Ω 150W/4Ω per canale, risposta in frequenza 20 Hz-20 KHz, THD<0.05% @8Ω/1KHz, SN >90 dB, ingressi bilanciati su terminali a morsetto, circuito integrato di protezione (DC, corto circuito, temperatura, softstart), ventilazione forzata a velocità variabile, 1 unità rack, 5.55 Kg.	1.192,00

- \* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
- \*\* = prodotto su richiesta normalmente disponibile in 3 settimane
- \*\*\* = prodotto in esaurimento



# TENDZONE

## Amplificatori Digitali serie DA con AES/EBU

modello	foto	descrizione	prezzo
DA 2300**		Amplificatore digitale 2 canali con ingressi digitali AES/EBU (92 KHz @ 24 bit), 300W/8Ω 600W/4Ω per canale, risposta in frequenza 20 Hz-20 KHz, THD 0.2%, SN 90 dB, ingressi bilanciati su XLR, circuito integrato di protezione (DC, corto circuito, temperatura), ventilazione forzata a velocità variabile, 1 unità rack, 4.00 Kg.	879,00
DA 4300*		Amplificatore digitale 4 canali con ingressi digitali AES/EBU (92 KHz @ 24 bit), 300W/8Ω 600W/4Ω per canale, risposta in frequenza 20 Hz-20 KHz, THD 0.2%, SN 90 dB, ingressi bilanciati su XLR, circuito integrato di protezione (DC, corto circuito, temperatura), ventilazione forzata a velocità variabile, 1 unità rack, 5.50 Kg.	1.041,00

\* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna

\*\* = prodotto su richiesta normalmente disponibile in 3 settimane

\*\*\* = prodotto in esaurimento